

## **LEISTUNGSERKLÄRUNG**

Produktname:

## **Armatop Uni**

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Nr.: CC\_20\_005\_0069

Verwendungszweck:

Im Werk hergestellter Außen-/Innenputzmörtel für die Verwendung auf Wänden, Decken, Pfeilern und Trennwänden (CS III)

Herstellername und Kontaktanschrift:

alsecco GmbH, Kupferstr. 50, D-36208 Wildeck

Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3 (Brandverhalten)

System 4 (weitere wesentliche Merkmale)

Die notifizierte Stelle

MPA Stuttgart / Kenn-Nr.: 0672

hat die Typprüfung hinsichtlich des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und folgendes ausgestellt:

A2-s1, d0

Harmonisierte Norm:

EN 998-1:2016

Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	A2-s1, d0
Wasseraufnahme	W <sub>c</sub> 2
Wasserdampfdurchlässigkeit	μ ≤ 25
Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm² - Bruchbild A, B oder C
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0.82 \text{ W/(m·K)} \text{ für P=50\%}$
(Tabellenwert)	$\lambda_{10,dry,mat} \le 0.89 \text{ W/(m·K)} \text{ für P=90\%}$
Dauerhaftigkeit	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

i.V. Hardy Rüdiger, Leiter Technischer Service Gebäudehülle

Wildeck, den 02.08.2022