

**LEISTUNGSERKLÄRUNG**  
nach EU-Bauproduktenverordnung Nr. 305/2011 gem. Anhang III

für das Produkt: **Fugendichtband Contact**

Nr.: **TT\_16\_001\_0224**

*Produkttyp:*

Fugendichtband nach ETA-08/0249 vom 29.10.2015

*Verwendungszweck:*

Vollimprägniertes Fugendichtband zur Abdichtung von Anschlüssen an angrenzenden Bauteilen  
in alsecco Fassadensystemen

*Herstellername und Kontaktanschrift:*

**alsecco GmbH, Kupferstr. 50, D-36208 Wildeck**

*System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit gemäß Anhang V:*

System 4

*Technische Bewertungsstelle:*

Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

*Erklärte Leistung:*

<i>Wesentliche Merkmale</i>	<i>Leistung</i>	<i>Harmonisierte technische Spezifikation</i>
Schlagregendichtheit (DIN EN 1027:2000)	dicht bis 600 Pa; Klasse 9a DIN EN 12208:2005	CUAP No. 06.05/01
Fugenluftdurchlässigkeit (DIN EN 1026:2000)	$a \leq 1,0 \text{ m}^3/[\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})^0]$ ; min. Klasse 2 DIN EN 12207:2005	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.  
Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein  
der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

i.V. Hardy Rüdiger, Leiter Zentrale Bautechnik



Wildeck, den 03.05.2016