

**LEISTUNGSERKLÄRUNG**  
nach EU-Bauproduktenverordnung Nr. 305/2011 gem. Anhang III

für das Produkt: **Fugendichtband Dehnfuge**

Nr.: **TT\_16\_001\_0223**

*Produkttyp:*

Fugendichtband nach ETA-05/0058 vom 21.06.2013

*Verwendungszweck:*

Fugendichtband auf Basis von imprägniertem PU-Weichschaum  
zur Abdichtung von Fugen im Fenster- und Fassadenbereich

*Herstellername und Kontaktanschrift:*

**alsecco GmbH, Kupferstr. 50, D-36208 Wildeck**

*System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit gemäß Anhang V:*

**System 4**

*Technische Bewertungsstelle:*

**Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**

*Erklärte Leistung:*

<i>Wesentliche Merkmale</i>	<i>Leistung</i>	<i>Harmonisierte technische Spezifikation</i>
Brandverhalten (EN 13501-1)	Klasse F	CUAP No. 06.05/01
Schlagregendichtigkeit (EN 1027)	dicht bis 600 Pa	
Fugenluftdurchlässigkeit (EN 1026)	$a \leq 0,1 \text{ m}^3/[\text{h m (daPa)}^0]$	
Wasserdampfdiffusionswiderstand (EN ISO 12207)	$\mu \leq 100$	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.  
Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein  
der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

i.V. Hardy Rüdiger, Leiter Zentrale Bautechnik



Wildeck, den 03.05.2016